

ИП Антонова Виктория Викторовна

ИНН 504407429436 / ОГРН 307504408700082

Юридический адрес 141542, МО, Солнечногорский р-н, п. Смирновка, д.27

Телефон: 8-800-200-7550



КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ от 16 апреля 2024

На поставку оборудования

Направляем вам, по вашему запросу коммерческое предложение на оборудование. Просим вас обратить внимание, что указанные цены без учета доставки. Так же обращаем ваше внимание, что цены в коммерческом предложении действительны на день получения коммерческого предложения.

1. ВАРИАНТ: за наличный расчёт. Доставка курьером с кассовым чеком или самовывоз из магазина м. Коломенская.



Беспроводная аналоговая уличная видекамера "LYD W-219"

- Беспроводная связь до 100 метров
- Ночная подсветка до 10 метров
- 4-х канальный приемник.
- Частота передачи 2,4 ГГц.
- Уличная установка.

Цена от 1 штуки
2699 рублей

2. ВАРИАНТ: счет для организации. Перечисление денег с р\сч на р\сч.



Беспроводная аналоговая уличная видекамера "LYD W-219"

- Беспроводная связь до 100 метров
- Ночная подсветка до 10 метров
- 4-х канальный приемник.
- Частота передачи 2,4 ГГц.
- Уличная установка.

Цена от 1 штуки
3050 рублей

ВЕС ПРИБОРА (кг): 1

СТРАНИЦА С ОПИСАНИЕМ ПРИБОРА: <https://spycams.ru/komplekt-lyd-w-219.html>

ДОСТАВКА

Мы готовы предложить вам несколько вариантов доставки оборудования на выбор:

1. Самовывоз со склада в Москве, метро Коломенское.
2. Курьерской компанией по Москве. Доставка от 300 рублей в пределах МКАД. Цена зависит от веса и габаритов груза. А так же от способа и скорости доставки.
3. Курьер-Сервис-Экспресс. Стоимость доставки вы можете рассчитать на сайте компании: <http://www.cse.ru/sitecontent/city-mosrus/lang-rus/content/131/>

ОПИСАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

Аналоговая беспроводная уличная видеокамера «LYD W-219» предназначена для передачи видеоизображения по радиоканалу на частоте 2,4 ГГц, что избавит Вас от трудоёмкой прокладки видео кабеля до телевизора или видеорегистратора. Благодаря новейшей технологии передачи видеосигнала по беспроводной связи, которая обеспечивает стабильное радиоканальное соединение между уличной камерой и приемником ресивером, которое не будет создавать помех в работе других Wi-Fi устройств и зависеть от погодных условий.

Передатчик, встроенный в камеру, способен передавать видеосигнал на расстояние до 100 метров в прямой видимость без преград.

Видеокамера оснащена инфракрасной подсветкой с мощными светодиодами, что позволяет камере передавать видеокартинку в полной темноте или при недостаточной освещенности и просматривать объекты на расстоянии до 10 метров.

- | | | |
|--|--|---|
| • скрытое видеонаблюдение для авто | • видеонаблюдение 360 градусов уличное | • WiFi видеонаблюдение через интернет |
| • компания по системам видеонаблюдения | • интернет магазин дом видеонаблюдение | • комплект мобильного видеонаблюдения |
| • комплект видеонаблюдения для дачи через интернет | • как сделать видеонаблюдение с записью на компьютер | • видеонаблюдение для квартиры с записью в облако |

Область применения

Аналоговая беспроводная уличная видеокамера «LYD W-219» отличное решение для установки в местах, где по каким-либо причинам невозможно проложить видео кабель. Камеру можно использовать в неотапливаемых складских помещениях, у подъездов жилых домов, у входа в офис и т. п.

Особенности

- **Не создает помех в работе Wi-Fi устройств.** Благодаря особой частотной модуляции передачи видеосигнала беспроводной комплект не создает помех в работе Wi-Fi сети, в отличие от многих других беспроводных камер.

- **Беспроводная передача видеосигнала.** Передача видеоизображения осуществляется по радиоканалу на частоте 2,4 ГГц, расстояние радиосвязи между камерой и приемником может достигать до 100 метров в прямой видимости без помех и преград.

- **Пыле-, влагозащищённый корпус.** Позволяет использовать камеру при любых погодных условиях или в неотапливаемых помещениях.

- **Ночная съёмка. 27 инфракрасных светодиодов,** позволяющих видеть камере в полной темноте (0 Lux) на расстоянии до 10 метров.

- **Разрешение 640x480** даёт возможность получить качественное и четкое видеоизображение.

- **4-х канальный приемник-ресивер** позволяет принимать видеосигнал с одной, двух, трех и четырех таких же беспроводных уличных видеокамер и выводить видеоизображение на монитор в режиме квадратора.

- **Видеовыход.** Данный комплект видеонаблюдения можно подключить к записывающему устройству для записи видеоизображения.



Принцип работы

Беспроводная уличная камера «LYD W-219» очень проста в настройке и монтаже. Отпадает необходимость прокладки видео кабеля, что намного облегчает установку. Руководствуясь инструкцией, настройте камеру с приёмником. Для просмотра и записи видео изображения и звука подключите приёмник к монитору или видеорегистратору.

Технические характеристики

Приемник:

- **Частота приема:** 2.400-2.480 ГГц
- **4 видеоканала**
- **AV-выход**
- **Режим квадратора**

- **Питание:** 5В
- **Рабочая температура:** от - 10 до + 55С
- **Размер:** 115 x 90 x 40 мм
- **Вес:** 110 грамм

Видеокамера:

- **Матрица:** 1/4 CMOS 420 ТВЛ
- **Угол обзора:** 55 град.
- **Объектив:** 6 мм
- **Разрежение видео:** 640x480
- **Частота передачи:** 2.400-2.480 ГГц
- **Минимальная освещенность:** 0Lux
- **Дальность ИК-подсветки:** до 10 метров
- **Рабочая температура:** от -15 до +55С
- **Питание:** 5В, 1.5А
- **Размер:** 130 x 72 x 67 мм
- **Вес (без кронштейна):** 300 грамм



Комплектация

1. Приемник-ресивер – 1 шт.
2. Беспроводная камера – 1 шт.
3. Блок питания – 2 шт.
4. Кронштейн для камеры – 1 шт.
5. Антенн для камер – 1 шт.
6. Инструкция – 1 шт.

Для получения дополнительной информации по будням с 10.00 до 19.00
Телефон: 8-800-200-7550