

ИП Антонова Виктория Викторовна

ИНН 504407429436 / ОГРН 307504408700082

Юридический адрес 141542, МО, Солнечногорский р-н, п. Смирновка, д.27

Телефон: 8-800-200-7550



КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ от 27 апреля 2024

На поставку оборудования

Направляем вам, по вашему запросу коммерческое предложение на оборудование. Просим вас обратить внимание, что указанные цены без учета доставки. Так же обращаем ваше внимание, что цены в коммерческом предложении действительны на день получения коммерческого предложения.

1. ВАРИАНТ: за наличный расчёт. Доставка курьером с кассовым чеком или самовывоз из магазина м. Коломенская.



Беспроводной видеодомофон
«Переносной REC Sensor (2+2)»
• **ЖК-экран 7 дюймов с сенсорным управлением!**

Цена от 1 штуки
31249 рублей

- Беспроводная связь на расстоянии до 100 метров.
- Два блока вызова и два приёмных цветных дисплея.
- Поддержка microSD ёмкостью до 32Гб для записи.
- Инфракрасная подсветка на вызывной панели.

2. ВАРИАНТ: счет для организации. Перечисление денег с р\сч на р\сч.



Беспроводной видеодомофон
«Переносной REC Sensor (2+2)»
• **ЖК-экран 7 дюймов с сенсорным управлением!**

Цена от 1 штуки
35311 рублей

- Беспроводная связь на расстоянии до 100 метров.
- Два блока вызова и два приёмных цветных дисплея.
- Поддержка microSD ёмкостью до 32Гб для записи.
- Инфракрасная подсветка на вызывной панели.

ВЕС ПРИБОРА (кг): 3

СТРАНИЦА С ОПИСАНИЕМ ПРИБОРА:

<https://spycams.ru/perenosnoj-rec-sensor-2-plus-2.html>

ДОСТАВКА

Мы готовы предложить вам несколько вариантов доставки оборудования на выбор:

1. Самовывоз со склада в Москве, метро Коломенское.
2. Курьерской компанией по Москве. Доставка от 300 рублей в пределах МКАД. Цена зависит от веса и габаритов груза. А так же от способа и скорости доставки.
3. Курьер-Сервис-Экспресс. Стоимость доставки вы можете рассчитать на сайте компании: <http://www.cse.ru/sitecontent/city-mosrus/lang-rus/content/131/>

ОПИСАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

Беспроводной видеодомофон «Переносной REC Sensor (2+2)» с двумя наружными блоками и двумя приёмными панелями применяется для контроля посетителей, благодаря чему обеспечивается оптимальная защита объекта. Прежде чем впускать гостя вовнутрь, вы сможете увидеть его на переносных мониторах и узнать цель визита при помощи двусторонней аудиосвязи.

В состав комплекта входят сразу **две панели вызова и две приёмные трубки**, что даёт возможность эксплуатировать домофон на достаточно больших объектах, где имеется два входа и несколько помещений, с которых необходимо вести мониторинг и контроль доступа. **Сенсорные экраны на приёмных панелях имеют диагональ 7 дюймов**, за счёт чего управление и эксплуатация видеодомофона становится значительно легче и увлекательнее.

Связь между приёмными и вызывными блоками осуществляется по **беспроводной радиосети**, поэтому при монтаже не требуется прокладывать кабельные линии, а использование переносных мониторов не ограничивает свободу перемещения по территории. Радиус действия беспроводной связи составляет **до 50 - 100 метров** при условии отсутствия преград и помех.

- [блок системы видеонаблюдения](#)
- [скрытое микро видеонаблюдение](#)
- [веб видеонаблюдение через интернет](#)
- [стоимость видеонаблюдения уличного](#)
- [комплект видеонаблюдения цена москва](#)
- [видеонаблюдение в квартире через интернет цена](#)
- [видеонаблюдение с записью на sd](#)
- [система видеонаблюдения с записью](#)
- [удаленный просмотр видеонаблюдения через интернет](#)

Область применения

Комплект видеодомофона «Переносной REC Sensor (2+2)» может использоваться в загородных домах, квартирах, офисах и т.п. Устройство идеально подойдёт для больших объектов, где имеется несколько входов, так как оснащено двумя блоками вызова и двумя приёмными дисплеями.

Особенности

- **Два блока вызова и два приёмных дисплея** позволят максимально расширить границы контроля и управлять доступом, а также контролировать сразу два входа.
- **Беспроводная радиосвязь** позволяет использовать видеопанели в портативном варианте, а также исключить необходимость прокладки кабеля. Максимальная дальность действия радиосети составляет 50 - 100 метров.
- **ЖК-экран 7 дюймов с сенсорным управлением** на каждой приёмной трубке идеально передаёт изображения с камер, а также позволяет с легкостью и удобством управлять системой.
- **Сохранение фотоснимков и видеозаписей на карту памяти.** Записывать видеоролики и сохранять кадры можно в любой момент работы устройств, а также при общении с гостем. Данные сохраняются на карту памяти формата microSD.
- **Автоматическая регистрация всех визитов.** Данная функция позволяет вам зафиксировать всех посетителей, которые нажимали кнопку звонка, благодаря чему вы всегда будете знать о том, кто приходил в ваше отсутствие.
- **Встроенные аккумуляторы на вызывных панелях** позволят продолжить функционирование домофона в случае отключения питания электросети 220В.
- **Управление электрозамками.** Если подсоединить к блокам вызова электрические замки, то можно открывать двери гостям прямо с мониторов.
- **Настройка длительности открытия электрозамков.** Данная функция позволяет оптимально сконфигурировать работу электрических дверных замков и не использовать для этого дополнительные контроллеры.
- **Ночная съёмка.** Камеры на панелях вызова передают отчётливое изображение даже в темноте, поскольку устройства оснащены встроенной инфракрасной подсветкой.
- **Режим MP3 плеера и фоторамки.** Мониторы видеодомофона могут использоваться как фоторамка или медиаплеер, если загрузить на карту памяти соответствующие файлы.

Принцип работы

Вызывные панели необходимо установить перед входом и подключить к электросети 220В через адаптеры питания. При наличии электрического замка, также производится его подключение к вызывной панели. Переносные дисплеи работают от встроенных аккумуляторных батарей или постоянно от сети через адаптер.

Если посетитель нажмёт кнопку звонка, то на дисплеях прозвучит мелодия и

отобразится картинка с камеры. Через видеотрубки можно поговорить с посетителем, сохранить видеоролик или фотографию или открыть гостю дверь, оснащённую электрозамком.

Технические характеристики

Монитор-приемная панель:

- Сенсорный 7-ми дюймовый дисплей
- Частота передачи: 2,4 ГГц
- Дальность передачи: до 50 - 100 метров
- Количество мелодий: 8
- Пульт ДУ
- Поддержка карты памяти: microSD 2Гб
- Время автономной работы: до 48 часов
- Потребление тока: до 30 мА/3.7В
- Аккумулятор: 2600 мА
- Питание: 5В, 1А
- Температурный режим: от - 10 до + 55С
- Размер: 200 x 130 x 25 мм
- Вес: 420 грамм

Вызывная видео панель:

- Частота передачи: 2,4 ГГц
- Матрица: CMOS 1/4
- Разрешение: 480 ТВЛ
- Минимальная освещенность: 0 Lux
- ИК подсветка: до 1,5 метров
- Потребляемый ток: 300 мА
- Время автономной работы: до 52 часов
- Мощность передачи: 16-20 dBm
- Аккумулятор: 1350 мА
- Питание: 12В, 1000мА
- Рабочая температура: - 15 до + 55С
- Размер: 175 x 105 x 60 мм
- Вес: 315 грамм

Комплектация

1. Вызывная видео панель – 2 шт.
2. Приемная панель-монитор – 2 шт.
3. Пульт ДУ – 2 шт.

4. Кронштейн настенный - 1 шт.
 5. Кронштейн подставка - 1 шт.
 6. Блок питания 5В - 1 шт.
 7. Блок питания 12В - 1 шт.
 8. Инструкция - 1 шт.
 9. Упаковка
-

Для получения дополнительной информации по будням с 10.00 до 19.00
Телефон: 8-800-200-7550