

ИП Антонова Виктория Викторовна

ИНН 504407429436 / ОГРН 307504408700082

Юридический адрес 141542, МО, Солнечногорский р-н, п. Смирновка, д.27

Телефон: 8-800-200-7550



## КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ от 29 марта 2024

На поставку оборудования

Направляем вам, по вашему запросу коммерческое предложение на оборудование. Просим вас обратить внимание, что указанные цены без учета доставки. Так же обращаем ваше внимание, что цены в коммерческом предложении действительны на день получения коммерческого предложения.

### 1. ВАРИАНТ: за наличный расчёт. Доставка курьером с кассовым чеком или самовывоз из магазина м. Коломенская.



- Беспроводной видеодомофон  
«Переносной REC Plus (1+2)»
- **Беспроводная видео-аудиосвязь до 100 метров!**
  - Запись видеоизображений на карту памяти.
  - Цветные ЖК-экраны диагональю 2,4 дюймов.
  - Ночная подсветка для съемки в темноте.
  - Дистанционное дверей электрозамком.

Цена от 1 штуки  
**16399 рублей**

### 2. ВАРИАНТ: счет для организации. Перечисление денег с р\сч на р\сч.



- Беспроводной видеодомофон  
«Переносной REC Plus (1+2)»
- **Беспроводная видео-аудиосвязь до 100 метров!**
  - Запись видеоизображений на карту памяти.
  - Цветные ЖК-экраны диагональю 2,4 дюймов.
  - Ночная подсветка для съемки в темноте.
  - Дистанционное дверей электрозамком.

Цена от 1 штуки  
**18531 рублей**

ВЕС ПРИБОРА (кг): 1.4

СТРАНИЦА С ОПИСАНИЕМ ПРИБОРА:

<https://spycams.ru/domofon-besprovodnoy-rec-plus-1-2.html>

## ДОСТАВКА

Мы готовы предложить вам несколько вариантов доставки оборудования на выбор:

1. Самовывоз со склада в Москве, метро Коломенское.
2. Курьерской компанией по Москве. Доставка от 300 рублей в пределах МКАД. Цена зависит от веса и габаритов груза. А так же от способа и скорости доставки.
3. Курьер-Сервис-Экспресс. Стоимость доставки вы можете рассчитать на сайте компании: <http://www.cse.ru/sitecontent/city-mosrus/lang-rus/content/131/>

## ОПИСАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

**Беспроводной цветной видеодомофон «Переносной REC PLUS (1+2)»** состоит из панели вызова и двух приёмных трубок, что даёт возможность расширить границы пользования устройством и управлять системой с двух различных мест двум пользователям. Видеодомофон обеспечивает возможность удалённо общаться с посетителями посредством двусторонней аудиосвязи, а так же идентифицировать всех гостей, благодаря видеотрансляции области входа.

- [IP камера рое](#)
- [IP камера автоматический зум](#)
- [IP камеры рыбий глаз](#)
- [IP камера с протоколом RTSP](#)
- [купить IP интернет камеры](#)
- [скоростная купольная IP камера](#)
- [IP видеочамера уличная с ик подсветкой](#)
- [IP камеры купольные цена](#)
- [IP миниатюрные камеры видеонаблюдение](#)

Наружная панель оснащается видеочамерой и передают видеоизображение обстановки на приёмные панели, которые укомплектованы **цветными 2,4 дюймовыми ЖК-экранами**. Передача сигналов производится по радиосвязи на частоте 2,4 ГГц, что делает данную модель видеодомофона беспроводной, а потому эксплуатировать мониторы можно в мобильном режиме.

Вы можете свободно переносить приёмные трубки-мониторы с собой по объекту и в любой момент оперативно ответить на вызов. Этому так же способствуют миниатюрные габариты дисплеев и встроенные аккумуляторные батареи, благодаря которым устройства лишены привязанности к стационарным линиям электропитания.

Видеодомофон «Переносной REC PLUS (1+2)» может **автоматически включать запись видеоизображения или сохранение фотографий**, благодаря чему вы сможете всегда знать, кто приходил к вам, когда никого не было на месте. Автоматическая регистрация включается после нажатия гостем кнопки звонка на наружной панели, а данные сохраняются на съёмную карту памяти. Просмотреть архивы записей можно прямо на переносной видеотрубке. Так же сохранить фото или видеозапись можно и в ручном режиме в любое время активности устройств, нажатием кнопки на дисплее.

## Область применения

Беспроводной видеодомофон «Переносной REC PLUS (1+2)» обладает весьма внушительным списком технических и функциональных преимуществ, что делает его лучшим выбором для применения в самых различных сферах. Устройство отлично подойдёт для создания системы контроля доступа в вашем офисе, загородном доме, квартире, складском помещении и прочих типах объектов, где требуется идентифицировать и регистрировать посетителей.

Беспроводная технология связи и две приёмные трубки в комплектации делают данный домофон идеальным вариантом для достаточно больших объектов, поскольку имеется возможность управлять системой и отвечать на вызовы с двух мест двум пользователям. Так же домофон подойдёт для объектов, на которых уже произведён косметический ремонт помещений, так как монтаж не требует прокладки кабелей.

## Особенности и преимущества

- **Два приёмных устройства в комплекте.** В состав данного видеодомофона включены сразу две приёмные трубки, благодаря чему устройство идеально подходит для использования на достаточно больших объектах. Таким образом, отвечать на звонки и использовать другие возможности видеодомофона смогут сразу два пользователя.
- **Радиосвязь.** Вся работа видеодомофона основана на использовании беспроводной радиосвязи, поэтому при монтаже вам не потребуется прокладывать кабельное соединение между панелями домофона. Кроме того, поддержка радиосвязи даёт возможность эксплуатировать видеотрубки в мобильном варианте, т.е. носить с собой и использовать в любом уголке объекта в радиусе до 100 метров от блока вызова.
- **Запись фото и видеоизображений на карту памяти.** Сохранить фотоснимок или видеозапись можно в любое время работы видеодомофона нажатием кнопки на блоке монитора. Так же можно активировать режим автоматической записи по нажатию кнопки звонка, что позволит вам всегда знать, кто и когда приходил. Все данные сохраняются на карту памяти microSDHC.
- **ЖК-экраны диагональю 2,4 дюймов** на переносных трубках используются для мониторинга и просмотра архива записей. На экранах отлично просматриваются все детали обстановки перед входом.
- **Удобное исполнение видеотрубок.** Переносные мониторы обладают небольшими габаритами и исполнением в форме раций, что даёт возможность с лёгкостью носить их с собой в кармане.
- **Ночная съёмка.** Наружная панель оснащена инфракрасной подсветкой, поэтому

камера передаёт отчётливое и разборчивое изображение даже при съёмке в полной темноте. Подсветка действует на расстоянии до 1.5 метра от панели вызова.

- **Встроенные аккумуляторы на приёмных трубках** позволяют использовать панели без ограничений в месте, поскольку нет привязки к проводному электропитанию. Аккумуляторные батареи обеспечивают зарядом устройства для автономной работы продолжительностью до 100 часов в режиме ожидания.
- **Дистанционное отмыкание дверей.** Если установить на двери, ворота или калитку управляемый электромагнитный или электромеханический замок, то можно открывать двери гостям прямо с видеопанелей.
- **Установка времени** срабатывания электрозамка даст возможность оптимально сконфигурировать функцию дистанционного открытия без использования специализированных контроллеров.

## **Принцип действия**

Видеодомофон «Переносной REC PLUS (1+2)» очень легко устанавливается, поэтому произвести монтаж можно самостоятельно без сторонней помощи. Прежде всего, устанавливают панель вызова перед дверью или иным входом на объект. Далее панель подключается к штатной электрической сети 220В с применением адаптера питания. Дверной электрозамок так же подключается к наружному блоку вызова.

При вызове, на мониторах прозвучит мелодия и отобразится изображение с камеры. Вы можете ответить на звонок и поговорить с гостем, открыть ему дверь и сохранить фото/видеозапись в ручном или автоматическом режиме.

## **Технические характеристики**

### **Монитор-приемная панель:**

- 2,4 дюймовый дисплей
- Частота радиосвязи: 2,4 ГГц
- Поддержка карты памяти: 2Гб
- Время автономной работы: до 48 часов
- Потребление тока: до 30 мА/3.7В
- Аккумулятор: 2000 мА
- Питание: 5В, 1А
- Рабочая температура: от - 10 до + 55С
- Размер: 100 x 65 x 16 мм
- Вес: 150 грамм

### **Вызывная видео панель:**

- Частота передачи: 2,4 ГГц
- Матрица: CMOS 1/4
- Разрешение: 480 ТВЛ
- Минимальная освещенность: 0 Lux
- ИК подсветка: до 1,5 метров
- Питание: 12В, 1000мА
- Рабочая температура: -15 до + 55С
- Размер: 175 x 105 x 60 мм
- Вес: 315 грамм

### **Комплектация**

1. Вызывная видео панель - 1 шт.
2. Приемная панель-монитор - 1 шт.
3. Блок питания для вызывной панели - 1 шт.
4. Блок питания для приемная панели - 1 шт.
5. Инструкция - 1 шт.
6. Упаковка

---

Для получения дополнительной информации по будням с 10.00 до 19.00  
Телефон: 8-800-200-7550