

ИП Антонова Виктория Викторовна

ИНН 504407429436 / ОГРН 307504408700082

Юридический адрес 141542, МО, Солнечногорский р-н, п. Смирновка, д.27

Телефон: 8-800-200-7550



КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ от 26 апреля 2024

На поставку оборудования

Направляем вам, по вашему запросу коммерческое предложение на оборудование. Просим вас обратить внимание, что указанные цены без учета доставки. Так же обращаем ваше внимание, что цены в коммерческом предложении действительны на день получения коммерческого предложения.

1. ВАРИАНТ: за наличный расчёт. Доставка курьером с кассовым чеком или самовывоз из магазина м. Коломенская.



10. Quadro Vision: Sklad IP Avtonom (7")

• **P2P для удаленного доступа через Интернет!**

• **Просмотр на смартфоне iOS и Android.**

• Матрица Panasonic.

• Запись на жесткий диск до 1 Тб.

• Цветной монитор 7 дюймов.

Цена от 1 штуки
21969 рублей

2. ВАРИАНТ: счет для организации. Перечисление денег с р\сч на р\сч.



10. Quadro Vision: Sklad IP Avtonom (7")

• **P2P для удаленного доступа через Интернет!**

• **Просмотр на смартфоне iOS и Android.**

• Матрица Panasonic.

• Запись на жесткий диск до 1 Тб.

• Цветной монитор 7 дюймов.

Цена от 1 штуки
24825 рублей

ВЕС ПРИБОРА (кг): 3

СТРАНИЦА С ОПИСАНИЕМ ПРИБОРА:

<https://spycams.ru/kvadro-vision-sklad-avtonom-7inch.html>

ДОСТАВКА

Мы готовы предложить вам несколько вариантов доставки оборудования на выбор:

1. Самовывоз со склада в Москве, метро Коломенское.
2. Курьерской компанией по Москве. Доставка от 300 рублей в пределах МКАД. Цена зависит от веса и габаритов груза. А так же от способа и скорости доставки.
3. Курьер-Сервис-Экспресс. Стоимость доставки вы можете рассчитать на сайте компании: <http://www.cse.ru/sitecontent/city-mosrus/lang-rus/content/131/>

ОПИСАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

Беспроводной комплект «Kvadro Vision: Sklad IP Avtonom (7')» это готовая система видеонаблюдения состоящая из 4-х беспроводных миниатюрных уличных видеокамер, которые передают видеоизображение на радио частоте 2,4ГГц на регистратор-приемник. Ресивер-монитор оснащен 7' цветным дисплеем и встроенным регистратором для видеозаписи на выносной USB жесткий диск до 1 Тб или на карту памяти SD объемом до 32Гб. Видеозапись может производиться в ручном или автоматическом режиме по датчику движения или по расписанию. Благодаря встроенному аккумулятору в мониторе, он может проработать до 2,5-й часов в автономном режиме.

Поддержка облачной P2P технологии, позволяет просмотреть видеоизображение на мобильном телефоне на операционной системой iOS или Android через специальное приложение без подключения и настройки выделенного статического IP-адреса.

Беспроводные видеокамеры выполнены в пылезащищенном влагостойком корпусе с инфракрасной подсветкой до 10 метров, что позволяет использовать камеру в холодных и влажных помещениях или на улице при плохом освещении или в полной темноте.

• [внутренние системы видеонаблюдения](#)

• [установочный комплект видеонаблюдения](#)

• [работа видеонаблюдение через интернет](#)

• [онлайн видеонаблюдение в реальном](#)

• [видеонаблюдение удаленный объект](#)

• [комплект удаленного видеонаблюдения для дачи](#)

• [беспроводная система](#)

[наружного видеонаблюдения](#)

• [комплекты](#)

[видеонаблюдения WiFi уличные](#)

• [сколько стоит](#)

[беспроводное](#)

[видеонаблюдение](#)



Акция! Только в течении этого месяца при покупке комплекта мы дарим вам [очки виртуальной реальности «VR-Plus»](#)

Не упустите возможность получить **подарок стоимостью 1500р!**

Область применения

Беспроводной комплект «Kvadro Vision: Sklad IP Avtonom (7')» можно использовать для

создания видео мониторинга территории автомобильной парковки, для контроля охраняемой территории на дачном участке или небольшом складе и т. д.

Особенности

- **Автономная работа монитора.** Наличие встроенного аккумулятора в приемнике-ресивере, позволяет использовать устройство без подключения к внешней электросети на протяжении 2,5 часов в режиме записи.
- **Облачная технология P2P удаленного доступа.** Использование P2P сети не требует подключения внешнего статического IP-адреса. Доступ к камере осуществляется по уникальному индивидуальному номеру камеры через удаленный сервер. Для удаленного доступа необходимо установить специальное приложение на мобильное устройство iPhone/iPad/Android.
- **Мобильность.** Благодаря встроенному аккумулятору, монитор можно использовать без сети 220В, что позволяет настроить камеры, на нужный ракурс наблюдения, находясь в непосредственной близости от нее, а также перемещаться по охраняемой территории без остановки записи.
- **Просмотр видеоизображения на мобильном телефоне.** Установив бесплатное программу на мобильное устройство с операционными системами iOS или Android, Вы сможете удаленно просматривать видео через Интернет без использования компьютера.
- **Передача видеоизображения по беспроводной связи.** Передача видеосигнала осуществляется по радиоканалу на частоте 2,4 ГГц на расстояние до 100 метров (без преград), что облегчает монтаж данной системы видеонаблюдения и делает ее мобильной. Для камер требуется только проводное внешнее питание.
- **Запись по двум датчикам движения.** Видеокамера оснащена инфракрасным датчиком движения и цифровым программным детектором движения, по срабатыванию которых осуществляется автоматическая видеозапись. Можно активировать оба датчика или только один в зависимости от условий эксплуатации.
- **Видеозапись по детектору движения.** В этом режиме камера автоматически начинает видео фиксацию при появлении движущегося объекта перед объективом, видеоролики сохраняются на SD карту или на выносной USB жесткий диск.
- **Запись по расписанию.** В этом режиме видеозапись включается автоматически в установленное время для каждой камеры по выбору.

- **Запись на внешний USB жесткий диск** объемом до 1Тб позволяет создать видеоархив до 1 месяцев.
- **Видеофиксация с 4-х видеокамер одновременно**, запись осуществляется с каждой камеры в отдельную папку, что значительно облегчает поиск нужного видеоролика.
- **Цветной 7 дюймовый монитор** предназначен для вывода изображения с видеокамеры, а также для настройки через меню и просмотра видеоархива.
- **Пыле, влагозащищенный корпус видеокамеры** позволяет устанавливать ее на улице или в холодных помещениях с повышенной влажностью.
- **Ночная ИК подсветка.** Камера оснащена инфракрасной подсветкой, которая позволяет в полной темноте вести наблюдение за объектами, на расстоянии до 10 метров от камеры. ИК подсветка включится автоматически в условиях недостаточного освещения.
- **Пульт дистанционного управления**, позволяет на расстоянии переключать между изображениями получаемого с видеокамер, просматривать архив и настраивать регистратор.
- **Аналоговый видеовыход AV** для подключения внешнего монитора с возможностью просмотра изображения на широкоформатном экране.

Принцип работы

Каждая камера и монитор подключаются к сети 220В через адаптер, также монитор может работать автономно от встроенного аккумулятора. Для видеозаписи необходимо установить в приемник-регистратор SD карту памяти до 32 Гб или подключить внешний жесткий диск объемом до 1Тб. На монитор выводится видеоизображения с камеры или меню настроек.

С помощью кнопок на мониторе можно произвести настройки видеокамеры или через меню произвести дополнительные настройки регистратора. Для удаленного просмотра изображения на мобильном телефоне необходимо подключить регистратор по LAN кабелю к локальной сети и установить специальное бесплатное приложение на смартфон.

Технические характеристики

Монитор:

- ЖК монитор: 7 дюймов (17.5 см)
- Разрешение: 800x480
- Объем SD-карт памяти: до 32 Гб

- USB жесткий диск: до 1 Тб
- Формат записи: AVI, 640x480
- Скорость записи: 30 к/сек
- Видеовыход 2,5 джек
- Автономная работа: до 2,5 часов
- Аккумулятор: 2000 мА
- Время записи на карточку памяти 32Гб с 4-х камер – 24 часов.
- Время записи на USB диск 1 Тб с 4-х камер – 30 дней
- Температура эксплуатации: 0...+40 °С
- Габариты монитора: 210x120x25 мм
- Вес: 370 грамм

Камера:

- Матрица: 1/5" SONY color CCD.
- Разрешение камеры: 480 ТВЛ.
- Питание: 5 В., 1000 мА.
- Частота передачи данных: 2,4 ГГц.
- Угол обзора: 65 градусов
- Защищенность: IP66
- Дальность передачи видеосигнала: до 100 м.
- Ночная съёмка: до 10 метров.
- Температура эксплуатации: -20...+55 °С
- Габариты камеры: 85x60x55 мм
- Вес: 165 грамм

Комплектация

1. Монитор-приемник: 1 шт.
2. Беспроводная камера: 4 шт.
3. Блок питания для видеокамер и монитора: 5 шт.
4. Кронштейн для камеры: 4 шт.
5. Пульт ДУ: 1 шт.
6. Антенна: 4 шт.
7. A/V кабель: 1 шт.
8. Сетевая док станция: 1
9. Сетевой LAN кабель: 1 шт.
10. Монтажный набор: 4 шт.
11. Инструкция по эксплуатации: 1 шт.
12. Упаковка

Для получения дополнительной информации по будням с 10.00 до 19.00
Телефон: 8-800-200-7550